


オールアルミ製

屋ネット


落 雪 防

屋ネット Y-1




屋ネット ミニY-3

屋ネット H100





屋ネットH100ミニ

屋ネット H100(エプロン無し)



屋ネット H100ミニ
(エプロン無し)

屋ネット Sタイプ(AT金具付き)



商品名	材 質	カラー	注文コード
屋ネットY-1	アルミ	黒	13042
入数 4 入			

商品名	材 質	カラー	注文コード
屋ネットミニY-3	アルミ	黒	13059
入数 8 入			

W寸法(mm)	905(ミニ315)
D寸法(mm)	345
H寸法(mm)	110
重量(kg)	2.5(ミニ1.1)
材 質	本体:アルミ 軒先フック:SUS304 波板:ポリカ

商品名	材 質	カラー	注文コード
屋ネットH100	アルミ	黒	13186
入数 5 入			

商品名	材 質	カラー	注文コード
屋ネットH100ミニ	アルミ	黒	※13187
入数 10 入			

※受注生産にて承ります。

W寸法(mm)	905(ミニ315)
D寸法(mm)	215
H寸法(mm)	100
重量(kg)	1.8(ミニ800g)
材 質	本体:アルミ 軒先フック:SUS304

商品名	材 質	カラー	注文コード
屋ネットH100(エプロン無し)	アルミ	黒	13248
入数 6 入			

商品名	材 質	カラー	注文コード
屋ネットH100ミニ(エプロン無し)	アルミ	黒	※13249
入数 12 入			

※受注生産にて承ります。

W寸法(mm)	905(ミニ315)
D寸法(mm)	215
H寸法(mm)	100
重量(kg)	1.6(ミニ700g)
材 質	本体:アルミ 軒先フック:SUS304

商品名	材 質	カラー	注文コード
屋ネット Sタイプ(AT金具付き)	アルミ	黒	13250
入数 5 入			

W寸法(mm)	905
D寸法(mm)	177
H寸法(mm)	100
重量(kg)	2.2
材 質	本体:アルミ 軒先フック:SUS304 金具:高耐食性鋼板

止 装 置

屋ネット H180



商品名	材 質	カラー	注文コード
屋ネットH180	アルミ	黒	13180

入数 4 入

商品名	材 質	カラー	注文コード
屋ネットH180ミニ	アルミ	黒	※13185

入数 8 入

※受注生産にて承ります。

W寸法(mm)	905(ミニ315)
D寸法(mm)	250
H寸法(mm)	180
重量(kg)	2.2(ミニ1.0)
材 質	本体:アルミ 軒先フック:SUS304

屋ネット H180(エプロン無し)



商品名	材 質	カラー	注文コード
屋ネットH180(エプロン無し)	アルミ	黒	13246

入数 4 入


商品名	材 質	カラー	注文コード
屋ネットH180ミニ(エプロン無し)	アルミ	黒	※13247

入数 8 入

※受注生産にて承ります。

W寸法(mm)	905(ミニ315)
D寸法(mm)	250
H寸法(mm)	180
重量(kg)	1.6(ミニ800g)
材 質	本体:アルミ 軒先フック:SUS304

屋ネット H180 W430




商品名	材 質	カラー	注文コード
屋ネットH180 W430	アルミ	黒	13255

入数 4 入


W寸法(mm)	430
D寸法(mm)	255
H寸法(mm)	180
重量(kg)	1.2
材 質	本体:アルミ 軒先フック:SUS304

※エプロン無しもございます。

高さを180mmにする事で
太陽光パネルからの
落雪を防ぐ!




クロスライン 美しいルーフデザイン



※軒先フック付

商品名	品番	材質	カラー	注文コード
クロスライン905 網600付	CLN-1	本体-SUS304 網:亜鉛+ポリエステル	黒	13046

入数 6入



※軒先フック付

商品名	品番	材質	カラー	注文コード
クロスライン905 網1M付	CLN-2	本体-SUS304 網:亜鉛+ポリエステル	黒	13047

入数 6入

屋ネット・クロスライン 取付金具

〈AT用〉



商品名 AT用止金具シングル

品番 YT-1

材質 SUS304

注文コード 13048

※100ミリ、スライド可能。全長は285~385となります。
※屋根の動きにより取付けられない場合がございます。

〈三晃・立平用〉



商品名 三晃・立平フック金具帯板(300)付

品番 YCT-1

材質 SUS304

注文コード 13052

※屋根取付には、他にアングル用雪止が必要となります。

フック部
段付タイプ
もあります。

〈コロニアル用〉



商品名 コロニアル用先付金具帯板(300)付

材質 SUS430

注文コード 13183

〈平板用〉



商品名 平板瓦用金具帯板(300)付


材質 SUS430

注文コード 5型-13094

6型-13053

※瓦の種類によって足部が変わります。お問い合わせください。

〈平板用〉



商品名 平板瓦用金具帯板(600)付

材質 SUS430


注文コード 5型-13251

6型-13252

※瓦の種類によって足部が変わります。お問い合わせください。

NEW

〈アングル用〉



商品名 アングル止帯板付


材質 SUS304

注文コード 帯板300-13057

帯板600-13062

※屋根についているアングルを利用して取付けます。

〈和瓦用〉



商品名 和瓦用金具帯板(300)付・(600)付

材質 SUS430

注文コード (300)付-13054

(600)付-13253

※瓦の種類によって足部が変わります。お問い合わせください。

〈つかみ金具〉



商品名 つかみ金具

材質 SUS304

注文コード 13181

〈専用ワイヤー〉



商品名 専用ワイヤー L800・L1500

材質 SUS304 (ワイヤー部分のみ)

注文コード L800-13254

L1500-13256

NEW

屋ネット施行実績

■雨樋の保護に



■急な勾配でも



■カーポートの上部に



■太陽光パネルの下に



自社模擬屋根試験



■実績




業界初採用!

地球にやさしいエコステンレス
新型二相ステンレス鋼

NSSC 2120[®]採用 雪止金具

耐震リフォームで軽い屋根材が
選ばれる昨今のニーズに応え、
材質は従来のステンレスよりも高強度・
高耐食を誇る、新型二相ステンレス鋼
NSSC 2120[®]を採用。

大雪に耐えうる高強度を備えつつ、
軽量化を実現した、高性能雪止金具です。



従来品と比較し、約30%重量ダウン!!
だから…

屋根上重量の
軽減!

高強度・高耐食で
ロングライフ!

薄肉軽量設計で
作業性UP!

NSSC 2120[®]とは?


新日鐵住金ステンレス株式会社によって新しく開発されたステンレス材です。
JIS取得 SUS821L1

※NSSC 2120[®]は、新日鐵住金ステンレス株式会社の登録商標です。

NSSC 2120[®]の特長

出典:新日鐵住金ステンレス株式会社 カタログ

汎用ステンレス鋼SUS304の約2倍の高強度!



両端支持・中央集中荷重時の弾性変形限界強度による重量比較



比較一覧


特 徴		NSSC 2120 [®]	SUS304
強 度		◎	○
耐 食 性	耐孔食性・耐銹性	○	△
	耐隙間腐食性	○	△
	耐応力腐食割れ性	○	×
省資源 (Ni, Mo)		◎	△
総合評価 (環境温度-40℃～-300℃)		○	△

オーステナイトは、
応力腐食割れ
感受性が高い。

二相鋼 - Duplex Stainless Steel - とは?

オーステナイトとフェライトの二相混合ステンレス鋼です。

- ・18-8ステンレスの耐食性を高めるためにCrを25%程度にまで増やし、Niを5%程度に減らすことにより、金属組織をフェライトとオーステナイトがほぼ半々の二相混合としたステンレス鋼です。
- ・Cr量やNi量を変化させ、さらにMo等の耐食性向上元素を添加した多種類があり、目的に応じて選択が可能です。
- ・高強度でかつ高耐食性が特長で、耐応力腐食割れ性にも優れています。



NSSC 2120® 雪止金具 平葺 先付 羽根付タイプ

各種カラー塗装
承ります。

2120
シリーズ

平葺・段葺

瓦棒

立平

コロニアル

瓦

折板
スレート・波板

資材止

面打

釣針

横打

打込

スレート

仙台型横打
～瓦吊

銅製

デンデン


配管金具

折板部材
一覧

折板部品

工具

マスター 200先付(横葺・アポロ用)




入数 30入

各種この寸法に御注意ください。

材 質	カラー	羽根 t	足 t	注文コード
NSSC 2120®	生地	1.2	1.0	13233

60 → 50に変更


マスター 200先付(エバールーフⅠ型)



入数 30入

材 質	カラー	羽根 t	足 t	注文コード
NSSC 2120®	生地	1.2	1.0	13232


マスター 200先付(段葺用)



入数 30入

材 質	カラー	羽根 t	足 t	注文コード
NSSC 2120®	生地	1.2	1.0	13234

マスター 200先付(K横葺 250用)



入数 30入

材 質	カラー	羽根 t	足 t	注文コード
NSSC 2120®	生地	1.2	1.0	13244

2120
シリーズ


平葺・段葺

瓦棒

立平

コロニアル

マスター 200先付(DルーフⅡ・Ⅲ型用)



入数 30入

材 質	カラー	羽根 t	足 t	注文コード
NSSC 2120®	生地	1.2	1.0	13245

瓦

折板
スレート・波板

資材止

面打

釣針

横打

打込

スレート

仙合型横打
～瓦吊

銅製

デンデン

配管金具

折板部材
一覧

折板部品

工具

NSSC 2120® 雪止金具 平葺 先付 羽根付タイプ

各種カラー塗装
承ります。

2120
シリーズ

平葺・段葺

瓦棒

立平

コロニアル

瓦

折板
スレート波板

資材止

面打

釣針

横打

打込

スレート

仙台型横打
～瓦吊

銅製

デンデン

配管金具


折板部材
一覧

折板部品

工具

ゆき角 先付140(横葺・アポ口用)

NEW





入数 30入

各種この寸法に御注意ください。

材 質	カラー	羽根 t	足 t	注文コード
NSSC 2120® 生地		1.2	1.0	13238

ゆき角 先付180(横葺・アポ口用)

NEW





入数 30入

材 質	カラー	羽根 t	足 t	注文コード
NSSC 2120® 生地		1.2	1.0	13239

ゆき角 先付200(横葺・アポ口用)

NEW



入数 30入


材 質	カラー	羽根 t	足 t	注文コード
NSSC 2120® 生地		1.2	1.0	13240

ゆき丸 先付140(横葺・アポ口用)

NEW



3-φ5



入数 30入

材 質	カラー	羽根 t	足 t	注文コード
NSSC 2120 [®]	生地	1.2	1.0	13241

2120
シリーズ

平葺・段葺

瓦棒

立平

コロニアル

瓦

折板
スレート葺

資材止

面打

釣針

横打

打込

スレート

仙合型横打
～瓦吊

銅製

デンデン

配管金具

折板部材
一覧

折板部品


工具

ゆき丸 先付180(横葺・アポ口用)

NEW



3-φ5



入数 30入


材 質	カラー	羽根 t	足 t	注文コード
NSSC 2120 [®]	生地	1.2	1.0	13242

ゆき丸 先付200(横葺・アポ口用)

NEW



3-φ5



入数 30入

材 質	カラー	羽根 t	足 t	注文コード
NSSC 2120 [®]	生地	1.2	1.0	13243

NSSC 2120® 雪止金具 平葺 先付 羽根付タイプ

各種カラー塗装
承ります。

2120
シリーズ

平葺・段葺

瓦棒

立平

コロニアル

瓦

折板
スレート・波板

資材止

面打

釣針

横打

打込

スレート

仙台型横打
～瓦吊

銅製

デンデン



配管金具

折板部材
一覧

折板部品

工具

ゆき角 180先付 Pタイプ





入数 30入

各種この寸法に御注意ください。

材 質	カラー	羽根 t	足 t	注文コード
NSSC 2120®	生地	1.2	1.0	13201



ゆき角 200先付 Pタイプ



入数 30入

材 質	カラー	羽根 t	足 t	注文コード
NSSC 2120®	生地	1.2	1.0	13202



ゆき丸 先付180 Pタイプ



入数 30入

材 質	カラー	羽根 t	足 t	注文コード
NSSC 2120®	生地	1.2	1.0	13199

ゆき丸 先付200 Pタイプ





入数 30入

材 質	カラー	羽根 t	足 t	注文コード
NSSC 2120®	生地	1.2	1.0	13200

各種カラー塗装承ります。

一文字 雪止羽根付 180



入数 30入

材 質	カラー	羽根 t	足 t	注文コード
NSSC 2120 [®]	生地	1.2	1.0	13188

2120
シリーズ

平葺・段葺

瓦棒

立平

コロニアル

瓦

折板
スレート・波板

資材止

面打

釣針

横打

打込

スレート

仙合型横打
～瓦吊

銅製

デンデン


配管金具

折板部材
一覧

折板部品

工具

一文字 雪止 アングル用



入数 100入

材 質	カラー	本体 t	注文コード
NSSC 2120 [®]	生地	1.0	13189

NSSC 2120® 雪止金具 平葺 先付 アンクル用

各種カラー塗装
承ります。

各種この寸法に御注意ください。

2120
シリーズ

平葺・段葺

瓦棒

立平

コロニアル

瓦

折板
スレート・波板

資材止

面打

釣針

横打

打込

スレート

仙台型横打
～瓦吊

銅製

デンデン

配管金具

折板部材
一覧

折板部品


工具

AT-I (横葺・アポロ用)

NEW



3-φ5



入数 50入


材 質	カラー	本体t	注文コード
NSSC 2120® 生地		1.0	13236

AT-I (エバールーフI型)

NEW



3-φ5



入数 50入


材 質	カラー	本体t	注文コード
NSSC 2120® 生地		1.0	13235

AT-I (段葺用)

NEW



3-φ5



入数 50入

材 質	カラー	本体t	注文コード
NSSC 2120® 生地		1.0	13237